

חזרי בר בחיפה:

דרכי התמודדות עם התרבוסותם בעיר

2023-2022

כתביה: עידו גל¹, יעל אולק², ד"ר עמית דולב¹

עורכת: ד"ר תמי קרון-רוזטמ¹

¹רשות הטבע והגנים ²עיריית חיפה



חזרי בר נחים באחת משכונות חיפה צילום: עידו גל

ברצונו להודות לanhנים ורכים מעיריית חיפה ומרט"ג שהו מעורבים וסייעו בביוזה פרויקט זה בשלבים השונים, ולמערכת ההסברת של רט"ג שליוותה את הפעילות. תודה מוחדרת לאביב אלג'ים והצוות שלו וכן לעוזן מיכאל מעיריית חיפה שליווה מקרוב את הפרויקט לאורך תקופת ארוכה.

תוכן העניינים

תקציר	3
הקדמה	5
nocchot chayot ber b'urim	6
shefutot ha'aclat chayot ber b'urim	7
chziri ber b'ir chifa	7
1. Shitot uboda	9
1.1. zmachim mukorot mezon v'mayim v'tavorah (santza)	9
1.2. chs'mat nati'i chdira le'skenot	11
1.3. tifol pertuni b'chziri ber b'ir	12
1.4. h'sbara v'shituf h'zibor	13
1.5. acipa	13
2. Tzotot	15
2.1. zmachim mukorot mezon v'mayim v'tavorah	15
2.2. chs'mat nati'i chdira le'skenot	19
2.3. tifol pertuni b'chziri ber b'ir	22
2.4. h'sbara v'shituf h'zibor	27
2.5. sicom h'tzotot v'miskonot	28
3. hamlatot	30
4. mukorot	31
5. noshe'im	32
5.1. tanuwot b'shetach shel chzira mmoshdrat m'sfar 13	32
5.2. chomeri h'sbara	35

בעיר חיפה מתרחבת בשנים האחרונות תופעה של חדיות חזירי בר לתחומה. חיפה, בצפוןה של ישראל, בנואה על חלקו הצפוני-מערבי של הר הכרמל. היא נושקת לגן לאומי הר הכרמל בדרומה ומתחפינה בשפע של ואדיות ושטחים טبאים וטבעים למחצה במערבה, וכן בשטחים טבאים וטבעים לממחצה שכלוains בליבנה. מאפיינים אלו מספקים לחזיריה בר מקום מסתור הרחוק מהתושבים ומאפשרים להם לצאת לջיחות לשיחור מזון ברחבי העיר. בוגרים נראים כי בשנים האחרונות איבדו החזירים כל חשש מפני בני אדם אף קבעו את משכנתם בלב שכונות מגורים ובאזורים בניוים. הצרה היא שאוכלוסיות של חזירי בר בעיר יוצרות חיכוך עם התושבים, ולהיכוך זה פניות רבות: הרס גינות, פיזור אשפה בעיר, תאונות מסוכנות, חטיפה של שקיות ותיקים מהתושבים, ובמקרים ספורים גם תקיפה של תושבים.

כדי להתמודד עם מכת החזירים גיבשו רשויות הטבע והגנים ועיריית חיפה בנובמבר 2021 מיזם משותף בגישה כולנית, המושתת על ארבעה עקרונות ממשק עיקריים:

- **תברואה (סנטיציה)**: צמצום הגורמים המושכים את החזירים לשכונות, קרי מזון ומים זמינים, בדרך כלל עיקריות אלו: הפחחת פסולת עירונית המפוזרת ברחובות וליד פחי אשפה ומונעת גישה של חזירי בר אליה באמצעות הרקמת פחי אשפה וניקוי השטה בשעות הערב; הצבתה של פחים ואשפתוונים מיוחדים; הפחחת מקורות מים זמינים וטיפול בנזילות ביוב; שתילה של עצים ללא פרי או של עצים מניבי פרי שהזירים לא אוכלים.
- **חסימת נתיבי חירה לשכונות**: איתור נתיבי חירה של חזירי בר מהשטחים הטבעיים לשכונות בדרום ובמערב העיר; כולל מחשומים טבאים ומלאכותיים קיימים ומציאת פתרונות גידור יהודים.
- **לכידת פרטיטים סוררים**: איתור חזירי בר שאיבדו חשש מפני בני אדם ועלולים לסכן את הציבור, מעקב אחריהם ואחר כך לכידתם והמתם על ידי וטרינר.
- **הסברת שיתוף הציבור וacicפה**: צמצום מקורות המזון של חזירי הבר ואיתור אתרי האכללה בשיתוף תושבי העיר; הכוונה של הפיקוח העירוני לאכיפה נגד המאכללים לפי חוק עזר עירוני; חיבור והפצת חוות הומרה הסבראה על "הנחיות האכלת חתולים באחריות" ועל שפע המזון לחזירי הבר בעיר.

תוצאות המיזם: פינוי האשפה בשעות הערב והפחים המיוחדים הוכיחו שהם רבי חשיבותה במונעת גישה של חזירי בר למזון, אך טעונים שיפור. חזירי בר ממושדרים ודיוחים על הפיכות פחים הראו שגידור לשם סגירתה נתיבי החירה של חזירי בר יעל, אך רק כאשר הגדר מתוחזקת והתושבים סוגרים את השערם, ולכידה והמתה של חזירים סוררים הניבה הצלחה דיפרנציאלית בהפחחת הדיווחים על חזירי בר. בשכונות מסוימות המתה של עדר אחד או של פרט אחד סורר הפתיחה את הדיווחים כמעט לغمורי, ואילו בשכונות אחרות, سبحان תופעת החזירים הסוררים חמורה יותר, נדרשו לכידה והמתה אינטנסיבית יותר. עם זאת בשכונות سبحان החזירים הסוררים אך מקורות המזון לא נחסמו במידה הדרישה, שב ועליה מספר הדיווחים על חזירי בר כעבורי חדשניים ספורים. ככל נצפתה ירידת בולטת במספר הדיווחים על חזירי בר בתקופה המיזם המשותף, אולם נדרש שיפור ממשוני במשמעותו והחיסימה של נתיבי החירותם של חזירי הבר לעיר.

במהלך הפרויקט חלה ירידה משמעותית בכל המדריכים. הוכח כי שילוב של תברואה, גידור והשלמה על ידי משק המתה של פרטימס סוררים, ייצור את המשק היחידי שבוצע בחיפה שהראה ירידה מובהקת בעוצמת החיכוך עם התושבים. כדי להמשיך הצלחה זו אנו ממליצים לשפר את השיתוף עם הציבור בכך שיפנו הקשר בין מזון זמין ברוחבותם לפועלות החזירים, ולפער לגיבוש תוכנית מקיפה להרחבת מעורבות התושבים במצומם מזון זמינים לחזירים. במקביל נדרש להמשיך ולשפר את החברואה והኒקון ברוחבות העיר, ולהזוק ולשפר את ממשק הגידור למניעת הדייה של חזירים לרוחבי העיר מהשתחים הטבעיים. השילוב של תברואה לצומם משאבי מזון, גידור לחסימת נתיבי כניסה והמתה של פרטימס סוררים, תוך שיתוף ומעורבות הציבור מהוות את הדרך הייעילה להמשך צומם החיכוך בין החזירים לתושבים.

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה בפועלותן של חיים בר מרכז העירוני בישראל, ואחד המקדים בולטם של תופעה זו היא חידתם של חזירי בר בעיר חיפה. חזיר הבר פועל בישראל בעיקר בחבל הים תיכוני, ובעיקר בבתי גידול שספקים לו את כל מקורותיו קומו. בתי גידול אלו מושתים את גודל אוכלוסיותו בהתאם למזון הזמין בהם, וכך גידול ניכר במקורות מזון זמין לחיות דוגמת חזירי בר, ובכלל זה האכלת יזומה שלhn, משפיע בכמה תחומי: הוא יוצר חפיפה של פרטיהם רבים בתא שטח מוגבל; הוא מביא לידי רבייה יתר ולכך שיתור פרטיהם מגיעים לבגרות; והוא גורם לשינויים בהתנהגותם של חזירי הבר ולבודן השם הטבעי מפני בני אדם.

הצורך לקדם מיזם להתחממות עם בעיית החזירים בעיר חיפה עליה מן השטח לאחר שగידול יתר של אוכלוסיותם יצר קונפליקט חסר תקדים בתחום העיר תוך השפעה על דפוסי החיים של התושבים, חבלה בתשתיות ציבוריות ואף פגיעה גופנית בתושבי העיר. במננה לצורך דוחוף זה חברה עירית חיפה לרשות הטבע והגנים וביחד הן גיבשו וקידמו תוכנית ממשק מקיפה ברוחבי העיר. עם השלמתה התבessa התוכנית על הבנת מקורות הקונפליקט, על היכרות עם האקולוגיה וההתנהגות של חזירי הבר, ועל קידום ממשק אורך טווח לצמצום התבססות החזירים ברוחבי העיר ולהפחחת החיכוך עימם.

זהו מיזם ראשון וייחודי של שיתוף פעולה בין עירייה לרשויות הטבע והגנים, העוסק בבחינת דפוסי פעולה של החזירים וקידום פעולות מנע מתחשכות. דוח זה מסכם את שנות הפעילות הראשונות בחיפה. זהנו נדבך חשוב בפועלות ממשק אקולוגי בפרק עירוני, ויעדו הוא לבנות גישה בת-קיימה וארכומת טווח לניהול הקונפליקט עם חזירי בר.

توزעות השנהתיים הרשומות למיזם המשותף מעשרות אותן בתוכנות רבות – לגבי יעילותן של שיטות פעולה שונות לצמצום החיכוך, לגבי השימוש במתראים שונים, ולגבי אופן הפעילות במרחב עירוני רווי פעילות אדם בשכונות מגורים. למדנו על חשיבותה של הבנת דפוסי הפעילות של החזירים וגיבשנו לאורה דרכי פעולה מתאימות, למשל פינוי פסולת בשעות הערב, שהן שעות הפעילות של החזירים. למדנו שהחשוב מאוד לשלב ידיים עם תושבי השכונות ולקדם פעילות מושתפת לצמצום החיכוך, למשל דרך צמצום ניכר של מקורות המזון הזמין ברחובות העיר, ולמדנו שניתן לצמצם עד מאוד את פעילות החזירים במרחב העירוני בעזרת פעילות נכונה שmbוססת על עקרונות אקולוגיים, ועם זאת דורשת אחיזקה שוטפת לאורך זמן. כולנו תקווה שהממשק הפעילות בנחישות יביא לידי שינוי המציאות בחיפה לטווח ארוך, ויישמש בסיס דרך פעולה מתאימה גם בעירים אחרים שבהן מתפתח קונפליקט מעין זה.

ד"ר עמית דולב
اكولوجي מחוץ צפון, רשות הטבע והגנים

nocחות חיים בר ברים

כניסתן של חיים בר לערים, בעיקר יונקים ועוופות, הפכה בעשורים האחרונים לתופעה שכיחה יותר ויותר בארץ ובעולם. חיים בר חודרות וمبرסות בהן את תחום מחייתן. לדוגמה חזרי בר נמצאים בהיקף נרחב בערים רומי, ברצלונה, ברלין, הונג-קונג, חיפה ובערים נוספות. מין נוסף החזר לתחומי העיר הוא התן הזוחב. בישראל מוכרת אוכלוסייה תנימית בתחום רמת גן – תל אביב, נהירה וערבים נוספים. מין אחר שמרחיב פעילותו תחומי ערים הוא שפן סלע שנכנסים לשכונות בערים רבות כמו ירושלים, צפת ולעתים רבות אחרות. לרוב, מדובר בחיות בר מקומית החיים בטבע במקומות מרוחקים מהאדם, אך גם בסביבה קרויה לערים ולישובים. עם הזמן הן נכנסות בהדרגה לתוך תחומי העיר בחיפוש אחר משאבי קיום חיווניים – מזון, מים ומסתור. ככל שהמשאבים הנחוצים להן זמינים בתחום העיר וקלים להשגה יותר מאשר בשטחים הטבעיים, החיות נוטות למקדיף פעילותם בשטח העירוני, לבסס בה את תחום מחייתן ואף להתרבות ולגדל דורות חדשים. פרטם שנולדו בתחום העיר, רואים בה את סביבתם הטבעית, ועובדים הרגלה לחיות לצד בני אדם, ולעתים אף לאבד החשש ממנו. מאפייניהם של היישובים, פעילויות האדם ונוכחותו הופכים לחלק מהטבע שלהם, لكن לא ייפלא שבתהליך הסתגלותן לעיר חששן של חיים בר מבני אדם פוחת במרקם רבים וכל זאת בזמן יחסית קצר. יתר על כן, חיית הבר לא רק שאינה רואה עוד באדם גורם מرتיע, היא אף רואה בו עוד בעל חיים שעימיו היא חולקת את בית הגידול שלה וצריכה להיאבק בו על המשאבים הנחוצים לה ולהתחרות בו עליהם.

מצב זה קיים במלוא הריפתו אוכלוסיות חזרי הבר שבתחומי העיר חיפה, והוא תוצאה של תהליכי התב厮ות מתמשך בתחום. הדבר קורה בשטחים הפתוחים שבין השכונות, בתוך השכונות וברחובות, בחצרות בתים ואף בגני משהקים. כל אלו, הפכו לחלק מבית הגידול שלהם. כל עוד החיים מוצאים בעיר משאבים חשובים לקיום, כולל מזון ומים ואתרי מסתור, החיים המשותפים בערים נմשים. מזונותם העיקריים הם מזון ומים שהוא מוגבל במערכת הטבעית ולדבר חסיבות רבה בזווית גודלן של אוכלוסיות החיים בר. אלא, שמלבד מזונות מזון טבעיות, ניזונים רבים מהמינים בערים, מזונות מזון אנתרופוגניים (شمקרים באדם) בשפע, כגון: פסולת מפחית אשפה, מזון לחיות בית – בדרך כלל לחתולים שתושבים מפוזרים ברחובות העיר, שריפות פירות, ירקות ופסולת מזון של עסק מזון (מסעדות, מרכולים) ועוד. מינים רבים מנצלים גם מזונות מים קבועים כגון נזילות מים וביבוב בריכות נוי מלאות, השקיה של גנים ציבוריים ושל גינות פרטיות. השימוש בהם נועד לא רק כמקור שתיה, אלא במקרים רבים כמקום שכשור, או מקור להתפתחות מזון (חרקים, פטריות, צמחים ועוד). מינים שזוקים למקומות מסתור דוגמת חליי, סלעים ומערות טבעיות, שאינן שכיחות בשטחים הפתוחים הסמוכים לעיר, מוצאים מחסה במערכות סלעים, או תחת מבנים פעילים ובתוך מבנים נטושים.

אם כן, חיים בר ממינים שונים מגלוות שבמקומות יישוב קל להציג מזון והוא זמין הרבה יותר מאשר בשטחים הטבעיים, ועל כן נמשכות אליהם. מקרים מראים חזימות מזון ביישובים היא הגורם העיקרי להיכוך בין האדם לחיות בר במקומות רבים בעולם (Dubois & Fraser 2013; Peterson et al. 2010), ותוצאותיו גורמות להיכוך שהולך ומתעצם. כניסה נרחבת של חיים בר עלולה להיות מטודלת לתושבים ואף לסכן אותם במגוון דרכיהם – החל בנזק לרוכש, לגינות ולחצרות, וכלה בתאונות דרכים, בפגיעה בני אדם וחיות מחמד ובהעברת מחלות בשל צפיפות יתר. חשוב לציין, שצפיפות יתר של חיים בר

מגבירה העברה של מחלות בין בעלי חיים לבין עצם. למשל העברת של מחלת הגורב (טפיל הסקביאס) בקייפודים, בשועלים ובתנים - נרחבת הרבה יותר באזוריים בהם החיים צפופות, ועלולה אף לעבר מ בעל חיים לאדם (מחלות זואונוטיות).

השפעות האכלת חיות בר בערים

הנוהג של תושבי ערים שמאכילים חיים בר ברחובות ערים, מוכרת במקומות רבים בעולם. בארץ הברית, למשל, תושבים מאכילים מיני סנאים, דביבונים, אילים ואף דוביים וזאבי ערבות. על פי רוב האכלת נובעת מכוונות טובות, ורצון לשפר את רווחת בעל החיים, כמו גם ליהנות מצפיה מקروب בחיות בר. המאכילים אינם מודעים לרוב להשפעה פעילותם על חיים הבר ולשינוי התנהגותם הנגרם להן בעיטה – שינוי שפוגע בחיות עצמן ועלול לסכן את התושבים (Dubois & Fraser 2013).

מחקרדים מסוימים מדגימים את השינוי שהאכלת מכוonta ישירה גורמת לתנהגותן של חיים בר (Orams 2002). בעיניהם האדם הוא עוד בעל חיים בבית הגידול, המתחרה בהן על המשאבים הזמינים בו, ועם זאת גם מספק להן מזון. בדרך זו נוצר קשרו קוגניטיבי (התניה) בין האדם למזון. היota שהאדם הוא גורם מתחרה אין מניעה או עכבה לחומוס ממנו את המזון (לדוגמא שקיות עם מזון מהמרכול), וממילא אובד החשש מפניו. מצב זה של אובדן חשש עלול להביא את החיים הבר לידי תוקפנות כלפי בני אדם, המתחבطة בחטיפת מזון ואף בהתקומות פיזיות שיכולה לסכן בני אדם ולגרום לפגיעה ולפציעת.

האכלת חיים בר מולדיה בהן תחילה למידה תלת-שלבי: בשלב הראשון נוצר גירוי חדש מחשיפה למזון זמין, כגון מזון באתר קמפינג או בקערות אוכל. בשלב השני נוצרת התניה בין הגירוי למזון. בשלב השלישי הספקת מזון מהויה חיזוק חיווני ונוצרת הבנה שזו משאב זמין בבית הגידול, ש כדי להשיגו אפשר להיאבק באדם או להתוֹף ממנו ללא מורה (Donaldson et al. 2012).

בשיעורן אחר מזון, החיים הבר לומדות לקשר בין בני אדם לאוכל, מתקשרות לאזורי מגוריים, לכלי רכב ולבני אדם, והחיכון ביניהן לאדם גדול (Cox & Gaston 2018). דוגמאות לתהיליך זה מוכרות עם קופי מקוק בגיברלטר וגם בתאיילנד ובহודו, שפיתחו התנהגות תוקפנית כלפי בני אדם ונוהגים להתוֹף מזון מידיהם (Fa 1992; Aggimarrangsee 1993). עקב השינוי בתנהגותם הטבעית של חיים בר בסביבת אזוריים מיושבים כתוצאה מהאכלת ע"י אדם, קורה שהרשויות נאלצות להמית פרטימ שפיתחו התנהגות תוקפנית. באוסטרליה ב-2001 נעשתה המתה נרחבת של כלבי דיגו-ב-Fraser Island אחרי שהאכלתם הסתיימה בתקיפת ילד בן תשע וגרמה למותו (Burns & Howard 2003). בקנדה ב-2011 בעיירה Christina Lake שבקלומבריה הבריטית נאלצו הרשותות להמית 24 דוביים שחורגלו לבני אדם בגלל האכלת, והיו גורם מסכן (Dubois & Fraser 2013).

חזרי בר בעיר חיפה

חיפה היא העיר השלישית בגודלה בישראל. היא מונה כ-290,000 תושבים (ב-2021, לפי הלמ"ס) ושטחה השיפוט שלה משתרע על 65.6 קמ"ר בקירוב. חיפה משופעת בתחוםם בשטחים ירוקים טבעיים וطبيعתיים

למחצה (כ-6.6 קמ"ר). מרביתם של השטחים הטרביים מצויים במערב העיר שבוחר ב-9 נחלים ראשיים – עובדיה, עירם, אחוזה, אזוב, שיח, עמייק, לוטם, עליה וסקמונה – ובשלוחות שביניהם בנויות שכונות מגוריים. בנוסף, שטחים טבאיים נוספים נמצאים בצפון-מזרח העיר שבוחר בחמשה נחלים כלואים : רמז, זיו, אבן, תנ וגיבורים. מלבד השטחים הטרביים בתחום חיפה, העיר גם גובלת מדרום בשטח טבעי של גן לאומי פארק הכרמל.

בשל קרבתה של חיפה לשטחים טבאיים, ננסות לתחומה היו בראמו חזרי בר מזה שנים. בשנים האחרונות נראה שההצמדה פעילותם בתחום העיר וגדל מאוד הקונפליקט, בפרט עם חזרי הבר. במצב זה, הם נחשים באזרעimin מתרץ (פירות מטה), ונגרם חיכוך מתחמץ בין התושבים. במשך יותר מעשור (עד 2019), קידמה עיריית חיפה משק של נרחב דילול של חזרי בר בתחום העיר בהיקף מאות פרטיטים בשנה (רוזנברג וויס 2019). שיטה זו היתה האמצעי היחיד ששימש לוויסות אוכלוסיותיהם ולצמצום החיכוך בין התושבים. אלא שעלה אף שהיקף הדילול גדול משנה לשנה, היקף החיכוך בין החזירים להושבים נשאר גבוה אף החrif. בשנים האחרונות נצפו עדורים גדולים של חזירים בשכונות העיר שלהם מספר גורמים רב, כשהלעתיהם הם מגדלים צאצאים בחצרות בתים, ונראתה שפרטיטים ובאים הופכים לדיררי קבוע בשכונות. חשוב לציין שבשנים 2019–2021 נפסק דילול החזירים בעיר חלק מהחלטה מוניציפלית, ולא בוצעו פעולות ממשק שלהם בתקופה זו. בסוף 2021 החלו פעולות ממשק משלבota בשיתוף רט"ג, כמפורט בהמשך.

לאורך השנים התבטה החיכוך עם חזרי הבר במספר תחומיים עיקריים : הפיכת פחי אשפה ואכילת תוכולתם, אכילת מזון שפוזד לחתוכו ורוחב או מזון שהושאר להם במכוזן, חפירה בגינות ציבוריות ופרטיטות, תנועה של החזירים בתוככי השכונות ברחוות ובכבישים, בתאותות דרכים ואף בחטיפת שקיות אוכל ומגע ישיר, שגרמו לעיתים לפגיעה פיזית בתושבים. לאחר שהגורם העיקרי להחפרוצים אוכלוסית החזירים בחיפה הוא זמינות המזון בה, מצויים מקורות המזון האנתרופוגניים עשוי להיות דרך יילה להקטנת אוכלוסיותם (דולב ועמיתים 2015).

בנובמבר 2021 החל מיזם משותף של עיריית חיפה ורט"ג לצמצום אוכלוסיות החזירים בחיפה. במיזם, שהוא שיתוף פעולה ראשון מסוגו, פותחה תוכנית ממשק משלבota להתחמודדות עם החזירים שעוסקת בגורמים להתרבותם, ובפעולות ממוקדות לסילוק אותם גורמים במטרה לצמצם את התבססות החזירים בעיר. העקרונות המרכזיים של התוכנית, שהם המפתח להקטנת אוכלוסיות החזירים בחיפה, הם : מצויים מקורות המזון הזמינים להן, חסימת נתיבי כניסה של חזירים לתוך שכונות החזירים בחיפה, הרחקת פרטיטים שאיבדו חשש מבני אדם מהעיר, ובבב שיתוף החיזיר לפעולות אקטיבית באופן שיתווים לצמצום אוכלוסיות החזירים הבר בחיפה.

1. שיטות עבודה

השטחים הירוקים בחיפה הם חלקים אזורי הorsch טבעי בלתי מופר וחלקים אזוריים חצי טבעיים של חורש נתוע, ורובם מרוכזים בואדיות שבין השכונות ובמדרונותיהן. היצע המזון הטבעי בהם אינו מאפשר קיום של אוכלוסייה חזירית גדולה, והם משמשים מחסה לחזירים בשעות היום ובבסיס יציאה לשיחור מזון בערך ובليلת. שיטות העבודה המתוארותמטה מיעדות לצמצם את ההגעה של חזירים אלה לתוככי השכונות.

1.1 צמצום מקורות מזון ומים ותברואה (סניטציה)

בישובים רבים ובפרט באזורי עירוניים יש מגוון מקורות מזון שימושיים חזירי בר：
פסולת ארגנטית: פסולת ארגנטית אשר מצויה בפח אשפה ובנקודות שבחן היא מושלcta בתחום העיר. במקרים רבים מכולות אשפה פתוחות ושאריות מזון ליד חניות לממכר מזון (מסעדות, מרכולים ושוקים) מהווים מוקד מזון קבוע המשמש את החזירים. בנוסף, שאריות מזון בפארקים ובגנים ציבוריות, מהווים מקור משיכה ממשועוט גם כן.

קרקע להה במקומותמושקים ונזילות ביוב ומים: הרווחה אзор נתון במקומות יוצרת מצע להתחפות מגוון רב של ארגניזמים כמו שלשלולים, חרקים, פטריות ומינימ רבים אחרים שימושיים מקור מזון לחזירים. קרקע רטובה גם נוחה יותר להחפה ובאופן טבעי החזירים נוכרים בה בקדחתנות בחיפוש אחר מזון. הדבר מוכר בחורשים וביערות הטבעיים בחורף ואילו בקיץ הקרקע קשה וייבשה והחזירים מוצאים בגינות המושקות תחליף מתאים. פעילות הפיכת הקרקע ניכרת היטב במדשאות ובגנים נוי. גם שלוליות מים הנקיות מנזילות ביוב ומים זה מושקה לחזירי בר והם נוהגים להשתכשך בהן ולהתפלש בבוץ.



תחנת האכלה שבה הניחו תושבים מזון לחזירי בר צילום: עידו גל

האכלת מכוונת: האכלת מכוונת של בעלי חיים ברחובות העיר, בעיקר של חתולים אך גם של חיות אחרות, מותירה שרירות מזון רבות שחיות בר כמו חזירים מוצאות בהן מקור מזון ממשועוט. חשוב לציין שישנם תושבים שמאליכים חזירי בר במקוון ברחבי העיר חיפה.

כאמור, חזירי בר מתרכזים באזורי עתירי מזון זמין וمب厮ים בהם את תחום מחייהם, אף מתרבים שם. חזירים מסתתרים בדרך כלל בחורשים שבשוליו השכונות בשעות היום ולרוב נכנסים לעיר לשיחור מזון

בערב ובليلת. لكن ציפוי שצמצום מזון זמין לחזירים בשעות הערב יפחית את משicketם לשכונות. לפי קו מנחה זה נעשה בשנה الأخيرة פעולות להפחית מקורות המזון בעיר: תוגברה בהדרגה מערכת פינוי האשפה בשכונות ובחילוק התווסף פינוי בעיר.

ניקיון

פחי האשפה בגנים ציבוריים מתמלאים לרוב בפסולת המהווה מזון זמין במהלך שעות היום ועד שעות הערב המוקדמות. בבוקר יוםמחרת, האשפה (שאינה מזון זמין) מפוזרת ברחבי גנים ופארקים בשכונות שבהן ביקרו חזירי בר בשעות הלילה בחיפוש אחר שרויות מזון. אשפה זו המפוזרת ברחובות העיר, מחזקת את ההנחה שהחלק המשמעותי מהתזונה של חזירי הבר בא מקור אנושי בעיר, ועל כן נעשה פעולות לצמצום המצב שבו פחים בגנים ציבוריים גודשים באשפה שאף גולשת מהם. בחלוקת מהגנים הציבוריים והפארקים החלו לבצע פעולות ניקיון כליל בשעות הערב ובסיופי שבוע והוצבו פחי אשפה מיוחדים (אשפתוונים) המונעים מחזירי הבר גישה לאשפה.



חזיר ניזון מפח אשפה בשכונת כרמלה צילום: עידו גל

פחי האשפה העירוניים, אליהם מפנים תושבי העיר את הפסולת שלהם, מהווים מקור מזון ממשמעותי לחזירי הבר שהופכים את הפחים הללו על מנת להשיג את שרויות המזון בפנים. אחת מדרכי ההתמודדות של עיריית חיפה כוללת קיבוע של הפחים למניעת הפיכתם. בנוסף לכך הוחלט כי באזורי מרובי אירופאי הפיכות פחים יתווסף עוד מועד פינוי הפחים בשעות הערב, על מנת שחזירי הבר שיוצאים לשחרר מזון בעיר יפגשו בפחות ריקים.

מעקב אחר דיווחי תושבים על פחים הופכים

חזירים הופכים פחים כשהם תרים אחר מזון, והופכים אותם בכדי להגיע למזון שהם מריחים שנמצא בהם. במקדר העירוני רוכז מידע על הפיכות פחים והוא שימש מזד ל晖קף פעילות חזירי הבר בשכונות השונות. בד בבד נעשתה פעולה לקיבוע פחים או החלפתם בפחים שחזירים וחיות אחרות אינם יכולים לפתח. לצערנו, נחשפנו לתופעה שבה יש אנשים שהופכים בעצמם את הפחים בחיפוש אחר בקבוקים ופחיות למחזור (בעקבות השינוי בחוק הפיקדון).

איתור מוקדים אחרים המושכים אליהם חזירים

- **מוקדי האכלת**: ברחבי העיר פזרות נקודות האכלת פעללה של חתולי רחוב או של חיות בר כמו חזירים. נקודות אלה יוצרות אספקה שוטפת של מזון רב למושכת אליהן חזירים. חשוב לציין שהאכלת לא אחראית של חתולים ברחבות מותירה מזון רב לחזירים ולהחיות בר אחרות. עיקר המאמץ המרוכז לסתירת מוקדים אלו נעשה באזוריים שעלייהם יש דיווחים רבים ותלונות על נוכחות חזירים.
- **נזילות מים וביבוב**: נעשו סריקות ברחבי העיר לאיתור נזילות ביוב ומים, שהן מוקד משיכה לחזירים.
- **השקייה**: בחודשי הקיץ שננו מועד ההשקייה של גינוז ציבוריות לשעות הבוקר בלבד כדי לצמצם שטחים שבהם הקרקע רטובה כלילה (בשעות הפעילות של החזירים), וכך לצמצם את הימשכות החזירים לגינות.
- **צומח בגינות ציבוריות**: כדי לצמצם הימשכות חזירים לגינות, בוצעה במקרים רבים החלפה של מיני הצמחים הנשתלים בגינות ציבוריות, תוך שימוש מינים מקומיים שצורכים מעט מים ולאינם מפוזרים פירות שמושכים חזירים.

2.1.2 חסימת נתיבי חדרה לשכונות

אמצעי הגנה נוסף הוא חסימת נתיבי כניסה של חזירים לשכונות. לאחר מיפוי מפורט של חלק מהשכונות הגולבות בשטחים הפתוחים, נמצא שכנית החזירים ממוקדת בנطibus ספציפיים. בשאר היקף של שכונות אלה הגיעו לחזירים איננה אפשרות בגל מבנים, קירות תמך, גדרות, טופוגרפיה ומכשולים אחרים. במצב זה כניסה החזירים לשכונה מנוטבת אל מספר צירים מוגדרים. ה策רים אותוו, מופו ודוייקו, כבסיס להקמת גדר שחוסמת את האפשרות של חזירים להיכנס לשכונות בהן בוצע הטיפול.

על יסוד מיפוי מוקדים, נחسقو בסוף 2021 נתיבי הכניסה של חזירים במקטעים של גדר קשיה בגובה 1.2 מ' בשכונות הסמוכות לפארק הכרמל בדרום-מערב חיפה: הود הכרמל, רמת גולדה, רמת בגין ורמת אשכול. בעזרת המיפוי המדויק הוקמו 21 מקטעים גדר באורך כולל של כ-5 ק"מ (מפה 2). בגדירות נקבעו שעריו אדם להולכי רגל בנקודות היציאה לשכוני טיל מחוין לשכונות ושערו רכב מעבר רכב תפעולי. ליד השערים הוצבו שלטים המניחים את העוברים בהם לסגור את השערים כדי למנוע כניסה של חזירים. הקמת הגדרות הchallenge בשכונות אלו כדי לצמצם הסיכון לכניות של חזירים לשכונות הגובלות בפארק הכרמל.

חזירי הבר, שהתרגלו לאכול בתחום השכונות, ניסו לחדרו בעד הגדר ואף הצליחו לפעו בה פרצוות באופן תדייר. הפרצוות אותן בסירות לאורך הגדר והועבר מיקומן לצורך תיקון שטוף. כדי למנוע פרצוות חוזק מקטע אחד של גדר בשכונות רמת בגין בפרופיל מתכת בחלוקת התחתון, ומאו היא לא נפרצה. צערכנו עד כה במרבית המקרים לא הסתייע חזוק של מקטעי גדר נוספים.



מימין: חיזוק החלק התיכון של הגדר המונעת כניסה חזירים לשכונות
משמאלי: שער הולכי רגל עם שלט הסבר למטיילים
צילום: עידו גל

בדיקות ייעילות של הגדרות בחסימת כניסה חזיר בר לשכונות

כדי לבחון את יעילותה של הגדר בחסימת הכניסה של חזירים לשכונות, הוצמדו תגי אוזן ל-18 חזירים, כשל-5 מהם הוצמד גם מושדר GPS. המעקב אחר תנועתם נתן מידע חשוב מאוד. ההשוויה בין תנועותם לפניה הצבת הגדרות לתנועתם אחרי הצבתן, מאפשרת לבחון את מידת ייעילותן בחסימת הכניסה לשכונות. בזכות המעקב אוטרו נקודות תורפה בגדרות והן תוקנו. בוגוסף, בוצע ניסיון להרחק מספר פרטיטים משכונות פנימיות (שאינן גובלות בשטחים طبيعيים בפתחי העיר) אל מחוץ לגדר. המעקב לימד אותנו שפרטיטים אלה עזבו את השטח החדש תוך זמן קצר כתוצאה מדחיקה על ידי פרטיטים מקומיים ומצאו פרצות לחזור לשכונות שבهنן הם שהו קודם לכן. תוצאה זו הביאה לשפעילות של הרחקת פרטיטים מהשכונות לאוצר אחר אין מועילות.

1.3 טיפול פרטיטי בחזיר בר בעיר

ניטור דיווחים על חזיר בר בחיפה

מדי יום מתקבלים במקדר העירוני של עיריית חיפה דיווחים על תוצאות חישוב החזיר בר בשכונות העיר, ותלונות על נזקיהם. ריכוז המידע לפי מקום החזירים שנצפו מאפשר לקבל תמונה של ריכוזיהם בשכונות העיר ולמקד את הפעולות הנדרשת בשכונות וברחובות מסוימים. כמו כן נעשה שימוש בצלמות שביל כדי לתחקוקות אחר חזירים באזורי כניסה לשכונות, ולהתחקוקות אחר חזירים שהתקבל מידע שהתנהಗותם מסכנת את התושבים.

איתור חזירים סורדים וטיפול בהם

פרטיטים מסוימים באוכלוסייה חזיר הבר בעיר התרגלו לקבל מזון ישירות מבני אדם בתהנחות האכלה או אף בהאכלת יד ישירה מבני אדם. חזירים אלה עלולים להיות תוקפניים כלפי בני אדם, כאשר לא נותנים להם

המזון. הם עלולים לחתוף את המזון משקית קניות או תיק בית ספר ואף לפגוע באנשים בדרכם אל מקורו מזון או בכדי לקחת אותו מידיהם.



מלכודת לכידת חזירים צילום: אביב אלדגאים

פרטים אלו הם חזירים סוררים שאיבדו החשש מבני אדם ולכך הם מסכנים אותם. אובדן החשש מן האדם נוצר בתהליך של התניה קוגניטיבית בין האדם למזון. עם הזמן איבדו חזירים אלו את דפוס התנהוגותם כחיית בר והפכו לבעלי חיים שרגילים לאדם ועלולים לסכןו בפגיעה קשה. הם לא יהססו לחתוף מזון או שקיות ואף תקים מיידי אנשים כדי להיפש בהם מזון, ועלולים לדחוף, להפליל ואף לפצוע בני אדם. לאחר שמתකל דיווח על חזיר סורר נדרשת לכידה והמתה שלו כדי למנוע פגיעה נוספת לבני אדם. הדבר נעשה בתהליך של איסוף מידע, מעקב בסינוי שטח והסתיעות בצלמות שביל בכדי לאתר ולמצוא את החזיר הסורר וללכוד אותו.

1.4 הסברא ושיתוף הציבור

כדי להצליח ולצמצם את מספר החזירים בעיר נדרש התגישות מלאה של הציבור. במיזם משותף של עיריית חיפה ורט"ג, שיצא בדרך ב-2022, שוקנו תוכניות הסבראה ייעודיות לתושבי חיפה: תוכנית הסבראה למניעת האכלת חיות בר, ותוכנית הסבראה להאכלת חתולים בדרך אחרת. התוכניות פורסמו בעברוצי תקשורת מקומיים וארציים ואלה מסריהם העיקריים:

- נוכחות חזירים וחיות בר אחראות נגרמת ממזון זמין ברחובות.
- על כל תושבת ותושב לקבל אחריות לצמצום מקורות המזון בעיר, שכן צמצום הוא גורם מכרייע בהפחחת מספר חזירי הבר בעיר.

התוכניות חידדו את הקשר בין האכלת נוכחות החזירים לשכונות והראו עד כמה האכלת מעודדת אותם להישאר בהן. ההסבראה תוגברה בשכונות שבהן היו האכלות ודיווחים על חזירים סוררים.

1.5 אכיפה

האכלת חזירי בר בתוך העיר היא תופעה נרחבת מאוד בחיפה ומוסרכת בהיקף של מאות רכבות של מאכילים. פעילות האכלת זו מנוגנת וסותרת את המאמץ שנעשה כדי לצמצם את הזמן הזמין לחזירים, על ידי צמצום

המוטיבציה שלהם להיכנס לשכונות העיר. האכלת מכוונות גורמת לחזירים להישאר בשכונות ומרגילותות אותן לקבל מזון מבני אדם. ומשאיבדו החזירים את החשש מבני אדם מהם הם עלולים להיות תוקפניים ולדרוש מזון או לחתוף אותו מבני אדם. האכלת חזירים וכן פיזור מזון לאוכלת חתולים בשכונות שלא לפניהם אחראית הם הפורה של חוק העזר העירוני בדבר שמירה על הנקיון. האכיפה של הנושא מבוצעת על ידי הפיקוח העירוני. הפקחים יוצאים לסייקות יומיות לאייתור מוקדי האכלת לא חוקיים, מסבירים לתושב את חומרת המעשה ובעת הצורך פועלים בדרך של הוצאות דוחות לתושבים שפועלם בניגוד להנחיות.


2. תוצאות

2.1 צמצום מקורות מזון ומים ותברואה

ניקיון, פינוי אשפה ופח' אשפה

החל מינואר 2021 תוגבר פינאי יומי של פחי אשפה ברכבות משכונות חיפה. בחלוקת שולב פינאי אשפה גם בשעות הערב. ב-2022 התקבלו 1,590 דיווחים על הפיקות פחים בחיפה על ידי חזיריים ובממוצע 132.5 (±81.71) הפליקות בחודש. ב-2023 התקבלו 1323 דיווחים על הפיקות פחים בחיפה ובממוצע 110.25 (±86.9).


בukבות פינוי האשפה גם בשעות הערב ירד מספר אירופי הרכבות פחחים ביותר מ-80% מ-2021 עד אפריל 2022. בכך הוא עלה שוב ואחר כך ירד למספר נמוך מהשנה הקודמת. עולה מכך שבקיין, בין יוני לספטמבר 2021, מספר הרכבות הפחחים היה הרבה יותר מאשר ואחריו באיה ירידת הדרגתית במספרם. עם זאת ב-2021 ו-2023 השיא נצפה בחודשי החורף דוקא בין נובמבר לפברואר (איור 1). בחודש ינואר 2022 החלה מגמת הפחתה ניכרת והיא המשיכה עד אוגוסט 2023. נראה שהוא עומדת בזיקה לעונתיות וلتברואה שתוגברה בשנה זו בחיפה. עדות להשפעת פעילות התברואה בחיפה על אירופי הרכבות הפחחים הוא אוקטובר 2023 בו פרצה מלחמת הרבות ברזיל והיקף העבודה השתנה (איור 1).



איור 1. התפלגות חודשית של מספר אירופי הפיכת פחים בחיפה

התפלגות אירופי היפות פחים בחיפה שונה משכונה לשכונה. ב-2022 54% מהאירועים התרחשו ב-6 שכונות בלבד: הוד הכרמל 19% (303 אירועים), אחוזה 11% (173 אירועים), רמת אשכול 6.5% (104 אירועים), כרמל מערבי 6.5% (103 אירועים), מרכז הכרמל 5.7% (90 אירועים) ורמת התשבי 5.7% (90 אירועים) (איור 2 א'). ב-2023 53.5% מהאירועים התרחשו ב-6 שכונות גם כן, הוד הכרמל 15.1% (200 אירועים), אחוזה 13% (175 אירועים), כרמל מערבי 8% (106 אירועים), רמת התשבי 6.9% (91 אירועים), מרכז הכרמל 6% (80 אירועים) ורוממה 4.5% (60 אירועים) (איור 2).

ניתן לראות שבשנתים אלה, השכונות העיקריות בהן תועדה פעילות החזירים היו הוד הכרמל ואחווה, ואלהם הצטרפו כרמל מערבי, רמת התשבי ומרכז הכרמל באופן חדש. חריגת לטובה היא שכונת רמת אשכול בה ירדה מאוד פעילות הפיכת פחים על ידי חזירים.



איור 2. התפלגות אירוצי הפיכת פחים בחיפה לפי שכונות: עלין-ב-2022 תחתון-ב-2023

פינוי האשפה בשעות הערב מבוצע בחלק מהשכונות, אולם למרובה ה策ער חסר מידע מפורט על השכונות והתיקופות בהן בוצע הממשק. במהלך 2022 קובעו והוחלפו פחים (טבלה 1). בגין ציבוריים הוחלפו מאות פחי אשפה לאשפותונים מקובעים בקרקע ובבעלי מנגןון נעליה, בכדי למנוע נגישות לחזיר בר. במסתורי אשפה פרטיטים, הוספו ווי סגירה לדלתות למניעת נגישות לחזירים.

טבלה 1. מספר ונפח הפסחים שקובעו לפי חודשים בתחילת 2022

סה"כ פחים	1100	700	360	חודש/ נפח הפסח
176	152	0	24	ינואר 2022
255	246	0	9	פברואר 2022
10	0	0	10	מרץ 2022
109	95	0	14	אפריל 2022
32	11	0	21	מאי 2022
582	504	0	78	סה"כ

איתור מוקדים נוספים המושכים חזיר בָּר

תחנות האכלה

בפעולות לאיתור מוקדים שמושכים אליהם חזיר בָּר נמצאו בעיר נקודות רבות לאכילת חזיר בָּר, בהיקף גדול מההערכות המקדימות. ברוב מוקדי האכלה תושבים האכלו חתולי קהילה בדרך שאינה תואמת את הנחיות העירייה להאכלה אחרת ומזון שימש גם את חזיר הַבר. בנוסף, במקרים רבים תושבים השאירו במכוען מזון לחזיר בָּר ואף האכלו אותו ביד. פועלה זו תורמת באופן ישיר לאובדן החשש הטבעי של חזירים מבני אדם ולפיכך מסכן את שלום הציבור.




תחנות האכלה מאולתרות שבהן הניחו תושבי חיפה מזון לחזיר בָּר צילום: עידו גל

מנובמבר 2021 עד דצמבר 2023 חילקו אנשי הפיקוח העירוני כ-916 דוחות למאכilli קהילה שלא על פי הנחיות האכלה אחראית וلتושבים שהאכלו במכוון חזיר בר. מהם 487 דוחות ב-2022, ובממוצע 40.6 (± 12.08) דוחות בחודש ב-2022-2023. נרשמו 300 דוחות, ובממוצע 25 (13.4%) דוחות בחודש ב-2022 (איור 3). ב-2022 מרבית הדוחות חולקו ב-8 שכונות: הדר 18.1% (88 דוחות), אחוזה 7% (33 דוחות), גנווה שנן 6% (28 דוחות); רמת גלים 7% (21 דוחות), אחוזה 6% (18 דוחות), מרכז הכרמל, קריית אליעזר, וקריית חיים מזרחית (איור 4). ב-2023 מרבית הדוחות נרשמו ב-7 שכונות בלבד. בשכונת הדר נרשמו 25% מהדוחות (75 דוחות), בת גלים 7% (21 דוחות), אחוזה 6% (18 דוחות), קריית חיים מזרחית 4% (12 דוחות), רמת גיזנץ וכרמליה 3.7% (בכל אחת מהשכונות 11 דוחות לכל שכונה) וקריית שפרינצק 3.3% (10 דוחות) (איור 4).

ניתן לראות שבשנתים אלה, השכונות העיקריות בהן היה ריכוז של דוחות אכיפה עירונית היו הדר ואחוזה. ב-2023 ירדה כמות הדוחות בהן בקרוב למחצית, אולם ניכר שעדיין פעילות האכלה בוגרת להנחיות "האכלה באחריות" עדיין נפוצה בהן.




משפחה חזירים בחצר בית בשכונת אחוזה, שבה מאכילים חזירים תקופת ארוכה צילום: עיריית חיפה



איור 3. מספר דוחות האכלה שחולקו לתושבים לפי חודשים לשנים 2021-2023

באכיפה השוטפת נתקלנו במשך השנה במספר אנשים שקיבלו דוחות חוזרים על האכלת, לאחר שכבר קיבלו התראה וכנס בעבר. באחד המקרים התקיימה לאותו אדם פעילות הסברתית עם אגף הרווחה. נראה שנדרשת לפתח דרך נוספת לקידום פעולות הסברתית מסווג זה.



איור 4. התפלגות דוחות שנרשמו למאכילים לפי שכונות בכל אחת משנות הפרויקט: עליון ב-2022 ותחתון ב-2023

2.2 חסימת נתיבי חדרה לשכונות

1) גודל תחום המחייב של חזיריים בחיפה הוערך בכ- 0.6 קמ"ר (מלקינסון ועמיתים 2020). השטחים הטבעיים חולקו למקטעים : 4 פוליגונים גדולים במערב העיר (478–2,570 דונם), בהם כ- 88% מהשטחים הטבעיים ו- 5 פוליגונים קטנים בשכונות פנימיות (101–236 דונם).

הקשר בין מקטעי השטחים הטבעיים הוא דרך השכונות, כאשר חזרי הבר עוברים דרכן. ההנחה היא שכביסים מהווים ממחזה עבורם (היקף מוגבל של חזיריים מצליה לחוץ). הקישור בין שטחים טבעיות אלו לשטחי פארק הכרמל מועט ויכול להתבסס על מסדרון ברוחב כ-200 מ' בין שכונות הורד הכרמל בחיפה לעיר טירת הכרמל.



מפה 1. חלוקת השטחים הטבעיים בעיר חיפה לפוליגונים חמישה פוליגונים נמצאים במרודות המערביים של העיר וארכעה בשכונות פנימיות.

בהתמך על מיפוי הגבולות בין השטחים הטבעיים לשכונות בעיר נעשו סיורים לאיתור שבילים המאפשרים חידרה של חזירי בר משטחים פתוחים אל תוך השכונות שנבחרו לטיפול, ונקבעו האזוריים שבהם יוצבו גדרות לחסימת דרכי הגישה של חזירים אל השכונות הדרומיות-מערביות של העיר (מפה 2).



מפה 2. גדרות שהוצבו בנתיבי כניות של חזירי בר לשכונות הדרומיות-מערביות של חיפה
הגדרות מסומנות בקווים אדומים. יש 21 מקטעי גדרות, אורכם הכולל כ-5 ק"מ

תוczasztunek na mapie przedstawiający trasę migracji jelenia zatrzymaną za pomocą GPS. Na mapie widać obszary zamieszkiwane przez ludzi (zaznaczone czerwonymi liniami) i tereny leśne (zaznaczone zielonymi liniami). Trasa migracji przebiega przez tereny zamieszkiwane przez ludzi, co sugeruje konflikt między rolnictwem a dzikimi zwierzętami.

שהוצבה במקום גדר לתגונתה אחרי שהוצבה גדר. לפני הצבת הגדר החזירה נכנסה מהשיטה הטבעי אל שכונת רמת גולדה פעמים רבים לשחר מזון, ואילו לאחר השלמת הגדר היא נשארה רק בשטח הפתוח ולא ה策ילה להיכנס לשכונה.



מפה 3. תנועה בשטח של חיזיר בראוזר שכונת גולדה לפני הצבת הגדר ואחרי הצבמה איכון חיזיר בר מס' 19 שמושדרה ב-24.11.21 ברמת גולדה. תנועה החזירה לפני הצבת גדר החסימה מהשיטה הפתוח לשכונה ואחריה מסומנת בקוים צהובים

במקרה מתועד אחר עבירה חזירה מתויגת בתג מס' 13 לאזרור אחר לאחר גילור שכונת הוד כרמל, ככל הנראה מפני שנמנעה ממנה הגישה למזון זמין בשכונה (נספח 1). באופן כללי תיעוד תנועת החזירים הממושדרים והיקף פעילותם בתחום השכונות הראה שכל עוד הגדר החוסמת את נתיב חזירי הבר אל השכונה הייתה שלמה ונטולת פרצות ושעריה סגורים, לא הייתה חדרה של חזירים מהשיטה הפתוחה בתחום השכונות. לרוב ה策ער מ עקב קבוע אחר השערים הראה שבמהלך השנה הם הושארו פתוחים לא אחת, ודבר זה מעיד על היעדר שותפות מספקת של הציבור במניעה פעילה של כניסה חזירים לשכונות. במעקב השוטף נתגלו פרצות בגדרות שדרוכן חדרו היה ברא. לצערנו, חלקן היו פגיעות מעשה ידי אדם.



פרצה שפרצו חזירי בר בגדר צילום: עידו גל

במסגרת הפעולות בוצעו סיורים עיתתיים לאורך הגדרות והועברו סיכומים לגבי הפרצות הדורשות תיקון. מסיבות תפעוליות לא בוצעה עבודת תיקון ותחזקה יעילה לרבים ממקרי הפרצות שתועדו. כתוצאה לכך, פרצות שלא תוקנו מיד פגמו בייעילותה של הגדר. בקץ 2022 התרכזו הפיכות הפחים בשכונות המוגדרות, בעיקר בהוד הכומל, שהעידו על ירידת בייעילותה של הגדר למניעת כניסה חזירים לשכונה. הדבר נגרם מאוחר ובסוף אפריל 2022 הופסקה תחזוקת הגדר ונעשו בה פרצחות רבות. עם זאת, בהמלצת גורמי מקצוע רותף פורפיל בחלוקת התחתון של הגדר ברוחב בני ברית בשכונת רמת בגין, שהוא אזור שבו פרצחות רבות. היוזק הגדר נמצא עילית מאוד ומאו לא נצפו פרצחות במקטע זה של הגדר.

2.3 טיפול פרטני בחזירי בר בעיר

ניטור פרטני של חזירי בר לבדיקה יעילות הגידור

כדי לבחון את יעילותה של הגדר במצומם כניסה החזירים לשכונות, בוצעו לכידה וסימון לצורך מעקב של 21 חזירים. כל החזירים שנכללו סומנו בתג אוזן ו-5 מהם גם מושדרו במדר GPS. ניטור החזירים נעשה לפני השלמת הגידור וגם אחריה, כדי למדוד מהי השפעתם של משקי החסימה והתרבוואה על הנועת החזירים ועל פעילותם. המעקב אחר החזירים נעשה בעזרת כמה מקורות: תМОנות שהתקבלו מצלמות שביל במקומות שונים בשכונות, צפיפות מקניות של תושבים שצפו בחזירים מסוימים בתג, ונחוני איכון של פרטים שעלייהם הותקנו קולרים עם מדר GPS.

מטרות התיאוג היו למדוד עד כמה משפייעות פעילותם של תברואת (סניתציה) ושל פעילות חסימת נתיבי כניסה לעיר על תנועת החזירים מהשטח הפתוח לתוך השכונות. חלק מהבדיקה כלל הרחקה של 5 פרטים מסוימים משכונות פנימיות, שאין להן מגע ישיר עם השטחים הפתוחים ההיקפים, אל מחוץ לגדר בשכונות הדרום מערביות. מעקב אחר תנועתם הראה שכעבור שבוע עד שלושה שבועות כל החמישה נצפו שוב באזוריים שבהם נכללו בשכונות הפנימיות. משמעות הדבר שהחזירים לא הצליחו להתבסס באזורי שלאיו הורחקו ונחקרו כנראה על ידי פרטים שהיו בו קודם, ועל כן מצאו דרך לחזור למרחב פעילותם המקורי. המסקנה היא שהרחקה אינה מועילה ושהגדר לא עמדה בדרכם.



חזיר בר שהוזמד לTAG צילום: עיריית חיפה

כבר בתחלת המעקב אחר החזירים נראה שתנועתם בין השכונות מוגבלת ושכל קבוצת חזירים נאינה למרחב מוגדר, ולפיכך נבחנה הדינמיקה בכל שכונה באופן פרטני כדי להבין את יעילות פעולות המשק השונות. ניתוח מקום הפרטים הממושדרים חיזק את הרושם הכללי והראה שתחומי המחייה של חזירי הבר

בתוך העיר קטן מאוד, בממוצע כ- 0.73 ± 0.36 קמ"ר, לפי מיקומן של שלוש הנקבות שמושדרו וושחררו במקום הילכידה (kernel distribution estimate).


יכולתם של חזיריים להתקיים בעיר או בקרבתה בתחום מהיה קטן שמספק להם את כל צורכייהם מודגם בתוצאות המעקב אחר חזירה ממושדרת אחרת, שנעשתה לפני השלמת הגדר החוסמת. החזירהמושדרה בסוף מרץ 2022 במעלה נחל שיח. בסוף אפריל הראו תוצאות המעקב אחרת שמרבית פעילותה נעשית במעלה נחל שיח ובשוליו השכונות כרמליה וככבר, שאליהן נכנסה. העובדה שבמשך כל החדש נצפתה בתא שטח קטן מחצי קמ"ר לימדה שבسطح מצומצם זה היא מצאה את כל משבבי המזון הדרושים לה. ואכן, התמקדות בתא שטח זה הביאה לידי איתור של מוקדי האכלת מכוונת של תושבים בכרמליה ופה פתוח בשכונת ככבר.

חפירות בחזירי בר




חזיריים בגן ציבורי צילום: עידו גל

דיווחים מתושבים על חזירי בר בשכונות העיר מגיעים למועד העירוני באופן שוטף. אומנם דיווחים אינם מדריך למספר החזיריים בעיר אך הם מדריך חשוב לרמת החיכוך בין החזיריים לתושבים ומסייעים ללמידה על היקף ההפרעה הנגרמת לבני האדם. ב-2022 התקבלו במועד העירוני 4,610 דיווחים על חזירי בר ברחבי העיר עם ממוצע חודשי של 384.16 ± 384.16 דיווחים. ב-2023 נצפתה ירידת משמעותית בדיווחים עם 3230 דיווחים וממוצע חודשי של 269.17 ± 269.17 דיווחים (איור 5). בנוסף לירידת הדיווחים בין השנים נצפתה עונתיות מובהקת במספר הדיווחים. השיא בשנים 2022-2023 היה באוגוסט-אוגוסט וחל ממועדים אלו נצפתה ירידת במספר הדיווחים עד לחודש Mai (איור 5). דבר זה בא בהלימה עם המוכר בשטחים חקלאיים, בהם עיקר הנזקים מהזורי הבהיר מופיעים בתקופת הקיץ בה יש מעט מאוד מזון בשטח הטבעי, והחזרות הממליטות מגדילות את טווח השוטטות לשטחי חקלאות בהם המזון עשיר ביחיד הגורים החדשים.



איור 5. התפלגות חודשית והשוואה בין השנים של דיווחים למרכז העירוני על תצפיות בחזיריה בר

דיווחי התושבים על נוכחות חזירם המחייבו את השונות בין השכונות. ב-2022 רוב הדיווחים התרכו ב-8 שכנות. שלוש השכונות העיקריות: אחוזה 12% (568), נווה שאנן 9.4% (432), והדר 7.3% (336) (איור 6). ב-2023 הדיווחים התרכו ב-7 שכנות. שלוש השכונות העיקריות: אחוזה 13.2% (425), נווה שאנן 8.5% (274), והדר 13% (412) (איור 6). המשמעות היא שמועד המשיכה והקיים המרכזים בשכונות אלו לא טופלו באופן מספק והם ממשיכים להוות מקור קיום ממשותי לחזירים.




איור 6. מספר דיווחי תצפיות בחזיריים לפי שכונות. עליון ב-2022 תחתון ב-2023


איתור חזירים סוררים וטיפול בהם

במהלך השנים תוארו מקרים רבים שבהם חזיר בר שאיבדו את השם הטבעי מפני בני אדם התנהגו באופן המאפיין התרגולת לאדם וקיים בין לבין מזון: התקרכות לאנשים בחיפוש אחר מזון, חטיפת תיקי בית ספר ילדים או חטיפת שקיות עם מוצרי מזון, ואף תקיפה תושבים ופצעיהם. בשנים הללו נעשה מעקב אחר חזירים מסוימים שהגלו התנהגויות توוקפניות. המיעקב נעשה באמצעות מצלמות שביל ובאייסוף מידע פרטני. בעקבות מעקבים אלה נלכדו הפרטים הסוררים, ולרובה הצער נאלצנו להמייהם. ב-2022 נלכדו בעיר 195 חזירים סוררים וב-2023 נלכדו בעיר 132 חזירים סוררים. (איורים 7, 8). פעילות זו נעשתה כאמור לאחר מעקב קפדי וזיהוי הפרטים הסוררים. כמו כן הוחלט לרכזו מאמץ בשכונות הצפון מערביות של הכרמל וממנו להרחיב לשכונות שכנות. לצד פעילות זו, בוצע טיפול ממוקד בשכונות בהן דווח על פרטים שמסכנים התושבים.

אחרי פעולה זו, נראה שרמת החיכוך בין חזיר בר לתושבים בשכונות מסוימות ירדה. לדוגמה, במרץ 2022 תועד חזיר בר חוטף תיק בית ספר מלידה בשכונת כרמליה, והוא נלכד לאחר כשבוע. לאחר מכן הייתה ירידה ניכרת במספר הדיווחים על חזירים בשכונה. עם זאת, בחלוף חודשים ספורים ובհיעדר טיפול שיטתי במקורות המזון החיכוך עם חזירים באותו השכונאות חזר לקדמותו. השכונות העיקריות בהן התמקד בשנתיים האחרונות הטיפול בחזירים סוררים לצד פועלות סניתציה היו קריית שפרינצק ונוה דוד וניכרה ירידה משמעותית בהן בכמות החזירים הסוררים שנלכדו (איור 8).




איור 7. התפלגות חודשית של לכידת חזירים סוררים. מימין ב-2022 משמאלי ב-2023



איור 8. התפלגות לכידה של חזירם סורדים לפי שכונות. מימין ב-2022 משמאלי ב-2023

בחינת הקשר בין משק הטיפול בחזירים למספר הדיווחים למועד על חזירם בשכונות העיר בשנים 2014–2023 (איור 9) מצביעה על קשר מובהק בין המשק להשפעתו בכל תקופה. כל תקופה עומדת בזיקה לתקופה שקדמה לה, לפי הפירוט הבא:

- 2014–2019: המשק בעיר היה דילול בירי של חזירם בלבד, ללא פועלות תברואה מסוימות. הדילול ברחובות העיר (אין מידע לפי שכונות) והיקפו בשנים 2014–2018 גדל פי 3 בערך (איור 9 בצד שמאל למעלה). מספר הדיווחים החודשי למועד הדומה דומה בכל השנים ועמד על פחות מ-200, ללא מגמת שינוי ברורה.
- 2019–2021: בשנים אלו לא בוצע כל משק לצמצום החיכוך עם חזיר ביר בעיר חיפה. בתקופה זו עלה מספר הדיווחים למועד באופן נינאי מובהק והגיע לכ-500 דיווחים בחודש.
- 2022–2023: בתקופת המיזם נעשה בעיר משק משולב של תברואה, חסימת נתיבי חירה ולכידה והמתה ממוקדת של פרטיהם סוררים. תוצאתו היא ירידת מובהקת במספר הדיווחים למועד של פי שלושה בקרוב פחות, שזו ירידת מכ-500 דיווחים בחודש לעומת מ-200 דיווחים בחודש.



איור 9. הקשר בין משקל חזירם בחיפה למספר הדיווחים החודשי למועד העיורוני בשנים 2014–2019 בצד שמאל למטה: משקל דילול בירוי; בצד שמאל למטה: דילול שניתי באותה תקופה; במרכז: המצב בהיעדר משקל טיפול בחזירים; בצד ימין: משקל מושלב של תברואה, חסימת צירם והוצאה פרטימס סורדים.

2.4 הסברא ושיתוף הציבור

מסירותם נרחבים בשטחי העיר ומשיחות עם תושבים עולה שאנשים רבים לא מקשרים בין זמיינות הפסולת בעיר ופעולות האכללה מכונות לבין נוכחות החזירים בעיר עד כדי התקרכותם לבני אדם. השארת שעריהם פתוחים בוגדר החוסמת כניסה חזירים ועדויות רבות להמשך האכללה מכונה מציבעות על כך שרבים מהתושבים לא נרתמו למאזן לצמצם את מספר החזירים בשכונות. יתרה מזאת, המשך האכללה פעליה ברחובות העיר אף עודדה את החזירים להיכנס לשכונות. כדי לשרש מנהג זה נעשה בכך עם אכיפת החוק על מסכלי החזירים גם פעולות הסבראה (נספח 1). המסדרים העיקריים היו "הפסולת שלנו – המזנון שלהם" ו"חזיר מואכל יומת", והם הופצו בערזוצים אלו:

- עלוני מידע על ההשפעה של האכלת חזיר בר חולקו בחלוקת מהשכונות.
- נתלו כרוזות בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שמותאמות מגזים השונים.
- פורסמה כתבה על הצעדים שעיריית חיפה נוקטת נגד המסכליים.
- עיריית חיפה יצאה במסע הסבראה לאכללה נכונה של חתולי רחוב ובו ניתנו הנחיות למסכלי החתולים: להאכיל אותם בכלים, להיות לידם במשך כל האכללה, לפנות את היתריה, ולהאשר את השטח נקי אחריהם.
- יצא סרטון הסבראה ב"מיניסיטי" והתפרסמו הודעות בעיתונות המקומית.
- חולקו דפי הסבראה על טיפול בקרטונים, לאחר שהתברר שהשלכת קרטונים לפחות גורמת לגילישה של אשפה ובעקבותיה הימשכות חזירים אליהם.

2.5 סיכום התוצאות ומסקנות

תקציר הממצאים בכל הפרמטרים:

- הপיכת פחים:** ב-2023 ירד מספר הפיכת הפחים בכ- 17% בהשוואה לשנה הקודמת, ויש הבדל ניכר בין החודשים, ככלומר בין עונות השנה. עיקר החיכוך ממוקד בכמה שכונות מוגדרות ובשתי השנים.
- דווחות אכיפה למאכילים:** דוחות אכיפה ממשמים מدد לשינוי בדףו פעילות ההאכלה ברחובות העיר. בין 2022 ל-2023 ירד מספר הדוחות בכ- 38%. חלק מהירידה מושפע ממחוזי המלחמה בסוף 2023, אך עיקרה נובע משינוי משנה לשנה. עיקר החיכוך ממוקד בכמה שכונות מוגדרות ובשתי השנים, אולם גם בשכונות אלו הייתה ירידה ניכרת במספר הדוחות שניתנו למאכילים.
- דיוחים למוקד העירוני:** בשתי שנות המיזם ירד מספר הדיווחים בכ- 30% בהשוואה לשנים קודומות, וזה ירידה ניכרת. עיקר החיכוך ממוקד בכמה שכונות מוגדרות ובשתי השנים. לאחר שميدע על דיוחים מהמוקד קיים משנה 2014 יכול ממד זה לספק מידע על המגמות הרב-שנתיות בהתאם למשק.
- לכידת פרטים סוררים:** כל הפרטים שנלכדו בשתי שנות המיזם הראו סממנים של התרגולות לפועלות האדם והיעדר חשש מפניו, ומכאן שהם פרטים סוררים. נתון זה מעיד שהם מסכנים את הציבור, וכדי לצמצם את הסיכון לתושבים הם נלכדו והותכו. ב-2023 הייתה ירידה של כ- 44% במספר הלכידות לעומת 2022, שנה שבה לא בכל החודשים הייתה פעילות לכידה. חשוב לציין שפעילות החזירים אינה איחוד בכל שכונה, וההבדלים בין השכונות מצביעים על האזורים שבהם מתמקד החיכוך.
- חסימת נתבי כניסה:** הוכח שמשק החסימה היה יעיל בחודשים הראשונים לאחר הקמתה הגדרות ובמקומות שבהם הן תוחזקו כראוי. בהיעדר תחזוקה והקפדה על סגירת שערים פוחת מאוד תפקודו של אמצעי זה.

טבלה 2. סיכום מדדי השפעת הממשקים על החיכוך עם חזירי בר בחיפה בשנים 2022–2023

הערות	שינוי	2023	2022	מדד נבדק
מרביתן באותו שבועות עיקריות בשתי שנים.	ירידה 17%	1,323	1,590	הপיכת פחים
מרביתם באותו שבועות עיקריות בשתי שנים; הייתה ירידה במספרם.	ירידה 38%	300	487	דווחות אכיפה למאכילים
מרביתם באותו שבועות עיקריות בשתי שנים.	ירידה 30%	3,230	4,610	דיוחים למוקד העירוני
ירידה בעילות בהיעדר פעולות תחזוקה עיתوية.	ירידה 44%	77	137	לכידת פרטים סוררים
			יעילות טוביה בחודשים הראשונים	חסימת נתבי כניסה

פעילות הממשק לצמצום החיכוך עם אוכלוסיות חזרי במרחב העירוני בעיר חיפה מציבה בפנינו אתגר גדול. התובנות העולות ממנה חשובות מפני שהן משמשות בסיס הן להתווית המשך פעילות בעיר והן לגיבוש דרכי פעולה למרחבים עירוניים אחרים שבהם מתפתח חיכוך מתמשך עם חייו בר.

בחינת המדדים הנבדקים בחיכוך עם חזרי הבר מראה הפחתה בכל המדדים שנבדקו (טבלה 2), וחשוב להשוות בין תוצאות המדדים הנבדקים (טבלה 2) לממדים בחודשים קודמים ולמדדים באותה עונה בשנה הקודמת. בכל המדדים נפתחה עונתיות חזקה עם עלייה בדוחות על פעילות חזרי הבר בעיר בחודשי הקיץ וירידה בחודשי החורף (איורים 1, 5). מידע זה יכול להוביל לתכנון מתחאים של הממשקים המבוצעים בעיר. עם זאת, הדוחות על פעילות החזירים לא היו אחידים ברחובות העיר כאשר הייתה התקדמות במספר שכונות מצומצם (איורים 2, 6). מספר הדוחות הנרשם למאכילים ירד בסוף 2023 (איור 3 וטבלה 1) וניתן לשיקזאת לשינוי במאזן האכיפה בתקופת המלחמה. עם זאת פועלות האכיפה במאכילים חייבות המשך, תוך שילוב הסברה וחינוך כנגד האכלת חזרי הבר. הממשק המשולב במסגרת פרויקט זה כולל תברואה, חסימת נתיבי כניסה לשכונות (גיאור) ומהתה של פרטיהם סוררים, הוכח כממשק היחיד שבוצע בעיר שהוריד את היקף הדוחות למקד באופן מובהק (איור 9), ומרמז על ירידה בעוצמת הקונפליקט.

לאור הירידה הניכרת במדדי הקונפליקט עם חזרי הבר בחיפה נראה כי מדובר בהרכיב נכזן של פעילות משק. חשוב להציג שצמצום הקונפליקט הוא תהליך ארוך טוח הדורש התchyיבות והתמדה של הגורמים המטפלים תוך יישום עקרונות המשק שנלמדו והתגבשו במהלך הפרויקט.

3. המלצות

המידע המתואר בדוח זה מעיד על התמונות החיכוך בין בני אדם לזרי בר בעיר חיפה, ומליט את חשיבותו של המשק המשולב שהופעל בשנותיהם האחרונים. עם זאת, ברור שהמצב עדין אינו מספק ונדרשת המשכת הפעולות והרחבתן לתחומיים אחרים, שבהם הטיפול לא יהיה משביע רצון. להלן התחומים העיקריים שבהם נדרשים חיזוק ושיפור לצד המשק בעקבות שורשומים לעיל:

- **שיתוף הציבור:** נראה שחלק לא קטן מהציבור טרם הפנים את הקשר הישיר בין מזון זמין ברחובות לבין נוכחות החזירים בעיר, ולפיכך יש לגבות תוכנית מקיפה להרחבת מעורבות התושבים בצמצום מקורות מזון זמינים לחזירים, וכמו כן יש להකפיד על "הנחיות האכללה באחריות".
- **תחזוקה של חסימת צרי כניסה:** הקמת גדרות בנתיי כניסה של חזירים לשכונות הוועילה מאוד, וגדירות הן אףօא כלים מסוימים חשובים בצמצום החיכוך עם חזירי הבר. לצערנו השנה האחורה תחזוקתן הייתה לקויה ופגמה ביעילותן עד מאד, וכי לשפר את המצב יש לתחזק אותן באופן שוטף ולבנות עוד גדרות במקום המתאים לכך.
- **SHIPOR TABROAH:** תברואה היא אחת הדרכים העיקריות לוודא שהיפה תהיה עיר נקייה ולא תמשוך אליה חזירי בר. הרקת פחים וניקויים בשעות הערב בפארקים ובגנים הירוניים השובבה מאין כmo, שכן פחים גdotsים מספקים מזון זמין רב במרקם דוקא בשעות שבהן החזירים יוצאים לחפש אוכל. לצערנו ההקפהה על התברואה פחתה השנה האחורה וכן חשוב מאוד לחזק פעולות תברואה ככל שניתן.

4. מקורות

- אבידור, א., דולב, ע. וידוב, ש. (2018). סקר סנטיציה מועצה אזורית עמק יזרעאל. רשות הטבע והגנים וחברה להגנת הטבע.
- דולב, ע., טלמון, ע., קפואטא, ד., זלץ, ד., רייכמן, א., גולדשטיין, ח., יהודה, י. וקינג, ר. (2015). הפקחת נזקי טריפה של בקר במרעה. רשות הטבע והגנים.
- רוזנברג, ב. וויס, י. (2019). מטרדי חזיר בר בעיר חיפה – סיכון וניתוח נתונים 2014-201. רשות הטבע והגנים ועיריית חיפה.
- טלמון, ע., פרמן, ר., סיני, י., בן אליהו, ה., קידר, ע., מор, ר., יצחק, מ., הלדן, ג., טל, ג. וולך, ג. (2016). צמצום אוכלוסיות מינים מתפרצים של יונקים בשטחי מועצה אזורית עמק המעיינות. רשות הטבע והגנים.
- ידוב, ש. ודולב, ע. (2018). ניתוח ההשפעה של שיפור הסנטיציה בעזרת הוספת פחים טמונה על פעילות יונקים בחניוני פארק הכרמל. רשות הטבע והגנים וחברה להגנת הטבע.
- מלקיןסון, ד., דוידסון, א. ואבידור, א. (2020). בחינת תפוצה וה坦גנות חזיר הבר בחיפה. דוח מסכם – אוקטובר 2020. החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה.

Aggimarangsee, N. (1993). Survey for semi-tame colonies of macaques in Thailand. Natural History Bulletin of the Siam Society, 40: 103–166.

Burns, G.L., Howard, P. (2003). When wildlife tourism goes wrong: A case study of stakeholder and management issues regarding dingoes on Fraser Island, Australia. Tourism Manage, 24: 699–712.

Cox, D.T.C., Gaston, K. J. (2018). Human–nature interactions and the consequences and drivers of provisioning wildlife. Philosophical Transactions of the Royal Society. B: Biological Sciences, 373 (1745).

Donaldson, R., Finn, H., Bejder, L., Lusseau, D., Calver, M. (2012). The social side of humanwildlife interaction: Wildlife can learn harmful behaviours from each other. Animal Conservation, 15:427–435.

Dubois, S., Fraser, D. (2013). A framework to evaluate wildlife feeding in research, wildlife management, tourism and recreation. Animals, 3 (4).

Fa, J. E. (1992). Visitor directed aggression among the Gibraltar macaques. Zoo Biology, 11: 42–52.

Orams, M.B. (2002). Feeding wildlife as a tourism attraction: A review of issues and impacts. Tourism Manage, 23: 281–293.

Peterson, M.N., Birckhead, J.L., Leong, K., Peterson, M.J., Peterson, T.R. (2010). Rearticulating the myth of human–wildlife conflict. Conserv. Lett, 3: 74–82.

5. נספחים


5.1 תנועות בשטח של חזירה ממושדרת מס' 13




יום 4 למשדרו חזירה מס' 13 : החזירה מתחבשת גישה לשכונת הוד הכרמל המוגדרת ולא מצליה להכנס




יום 7 למשדרו חזירה מס' 13 : החזירה מגדילה את טווח החיפוש כנראה עקב חוסר הצלחה בכניסה לשכונת הוד הכרמל



יום 8 למשדרור חזירה מס' 13 : החזירה נעה באופן חריג דרך שכונות העיר לנחל לוטם במרקח אוורי של כ – 7 ק"מ, כנראה בחיפוש אחר שטח מחיה אחר לאחר שנמנעה ממנה להציג מזון באזרה המקורי



יום 9 למשדרור חזירה מס' 13 : נסיען התבוסות בנחל לוטם תוך כדי חדרה לשכונת רמת התשיי



יום 11 למשדרור חזירה מספר 13 : לאחר כ-3 ימים בנחל לוטם חזירה מספר 13 לשטח מחייתה המקורי, כנראה בשל צפיפות חזירים גבוהה בנחל לוטם נדחקה חזירה

5.2 חומרי הסברה



הסברת ע"י עיריית חיפה בנוגע הזבל שלנו המזון שלהם



צילום מסך מסרתוון הסברה שפורסם ע"י עיריית חיפה <https://www.youtube.com/watch?v=rFIAOYzQUOs>



פרסום הסברה על הקשר בין הפסולת בעיר לחזירי הבר בתחנת אוטובוס בעיר

הסברת ע"י רט"ג בנושא מניעת כניסה של חיות בר לישובים



הסברת רשות הטבע והגנים על מניעת כניסה של חיות בר לשטחי היישובים.

הסברת ע"י עיריית חיפה בנושא האכלה נכונה של חתולי רחוב

**המלצת להאכלה נכונה
של חתול רחוב**

* מינימום תא אוכל קבוע.
* שארם עד סוף האכלה.
* שומם ורשותו אכלה טרי.
* ואירועים שלכל אחד מהחתולים.
היכלוז סודני בין גאנז ובו עירייה

לכטת אשוחים סليم וסdig

* נסח האכלה בוגר.
* יבש עד ההתנהא מזון האכלה.
** נזעם הדעה ותוקף מילמות ובמקרה
האכלה בוגר.
* תזקק מ讚ם האכלה על נטאות המكان.
זהה מסופות כל ואגה וואגד מטה.
האטאות עלן גאנז בעיה.
תומסיאן אדרי תגוננה מזון הלאה.

**Наши рекомендации по
правильному кормлению
уличных кошек:**

* Даем корм в мисках.
* Остаемся до конца кормления.
* По экономии кормляем миски и
остатки высыпаем.
Оставляем за собой
чистую территорию.

Это ответственность каждого из нас!
Дополнительные рекомендации можно
найти на сайте мунципалитета.

המלצת עיריית חיפה להאכלה נכונה של חתולי רחוב כדי למנוע מזון לחתולים להגיעה לחזירי הבר ולשפר את מידת הסנטיציה בעיר. **עקרונות היסוד: האכלה בעקרות בלבד, נשארים עד סוף האכלה, אוספים את הקערות ומזרדים שנשאר נקי אחרים.**

הסברת על ידי עיריית חיפה בנושא האכלת חזירי בר



כתבה בעיתון מקומי בה העירייה הכריזה כי תנקוט ביד קשה נגד מאכili' חזורי הבר

האכלת חזורי בר מושגנת ובלתי-
האכלת חזורי בר מושגת בר אחורן, גורמת לתמונות צבאיות והרזרביות ולסתוקנות לבני נסעים
בתחום רשות מזון.

התרגולותם לבני אדם סוכנת את התשעים
ומתקנת את דוחשנות גזירים.
האכלת חזות בראשה נפץ, זו תחאב שייטוף
שנארט בזון יאנט בסבוך שלן סנג זארט.


האכלת חזורי בר מושגת בתמונת מושגאות ליר
עד תום ההאכלת ומשאירים את השם היר.

העירייה מצעת מטבחים אחר מאכילים
וש渺渺ת במטבחים שתפקידים לא תטור
בונדי ווילנדן.

באנדרט טיפקס פנס ווינה – ייגוז גנוז צוב אנטון
השואו את חותם הבר בזבז אל האכלת

טייג זומן באתרי העירייה:
www.haifa.muni.il

פליליים שהולקו בתיבות הדואר המסבירים את הנזקים של האכלת חזירי בר, מקשרים באופן ישיר את ההאכלת וההסנה הנש��ת לציבור בנוסף מזהירה העירייה כי המאכילים שיתפסו יקנסו בסך של 730 ש"ח



Кормление диких животных опасно и карается штрафом!

При кормлении диких животных человеком нарушаются существующие между нами естественный барьер, что влечет за собой создание опасных ситуаций. Звери теряют свой естественный страх перед людьми, притягиваются их инстинкты, и они приближаются к нам в поисках пищи.

Привыкание диких животных к людям подвергает жителей города опасности и вынуждает власти ликвидировать этих животных.

Кормление диких животных запрещено законом и карается штрафом в 730 шекелей.

Кормление уличных котов без последующей уборки остатков еды также запрещено и наказуемо штрафом!

Мэрия проводит ряд действий (включая наблюдения и видеосъемки) для выявления нарушителей закона.

В случае повторного правонарушения будет предъявлен судебный иск.

Подробная информация на сайте муниципалитета:

Хайфа

ШТРАФ 730 ШЕКЕЛЕЙ!



פליררים בשפה הרוסית